

DOCUMENT D'OBJECTIFS

Complément au Document de compilation

Site Natura 2000 FR 8301035 *VALLEES ET COTEAUX XEROTHERMIQUES DES COUZES ET LIMAGNES*


(Puy-de-Dôme - 63)

2016

**Actualisation sur les espèces menacées
(espèces CR, EN, VU des listes rouges)**



LOCALISATION DES 40 ENTITES DU SITE NATURA 2000



DOCUMENT D'OBJECTIF
 SITE NATURA 2000 FR8301035
 VALLEES ET COTEAUX XEROTHERMIQUES
 DES COUZES ET LIMAGNES



DONNEES NATURALISTES COMPLEMENTAIRES PAR GROUPE

Tableau 7 : Espèces menacées (classées CR,EN,VU dans les listes rouge régionales)

■ Espèces présentes dans le site Natura 2000 ; □ Espèces présentes dans la ZNIEFF englobant une entité du site Natura 2000 mais non confirmées au sein du site

OISEAUX

| Nom de l'espèce | | Statut LRR | Dernière observation | Nom de l'observateur | Structure et fonctionnalité de la population. | Entités concernées | |
|------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|--|
| | | | | | | Nombre | Nom |
| <i>Alcedo atthis</i> | Martin-pêcheur d'Europe | VU | 2000-2006 | LPO Auv | Nicheur probable (extrait Docob ZPS Couze) | 1 | Couze Pavin |
| <i>Bubo bubo</i> | Hibou Grand Duc | VU | 2007 | LPO Auv | Nicheuse | 8 | Puy de Mur, Gorges de l'Artière, Puy de Marmant, Gorges de la Monne, Côtes de Neschers, Côte de Perrier, Réserve de la Jaquette, Couze d'Ardes |
| <i>Burhinus oedicephalus</i> | Oedicnème criard | EN | 2003 | LPO Auv | Nicheuse/Halte migratoire | 2 | Puy d'Anzelle(non revue lors de l'étude LPO 2016), Puy de Bane |
| <i>Carduelis spinus</i> | Tarin des aulnes | EN | 2009 | CEN Auv | Nicheuse | 1 | Puy d'Avoiron-Sources de Bard |
| <i>Circaetus gallicus</i> | Circaète Jean-Le-Blanc | VU | 2002 | LPO Auv | Nicheuse/Halte migratoire | 2 | Gorges de la Monne, Couze d'Ardes |
| <i>Circus pygargus</i> | Busard cendré | VU | 2006 | LPO Auv | Nicheuse/Halte migratoire | 2 | Puy d'Anzelle(non revue lors de l'étude LPO 2016), Puy de Bane |
| <i>Corvus corax</i> | Grand Corbeau | VU | 2004 | SEPNC /PNRVA | Nicheur certain | 1 | Réserve de la Jaquette |
| <i>Emberiza hortulana</i> | Bruant ortolan | CR | 2008 | LPO Auv | Nicheuse/Halte migratoire | 2 | Puy d'Anzelle (non revue lors de l'étude LPO 2016), Puy de Bane |
| <i>Jynx torquilla</i> | Torcol fourmilier | VU | 2003 | LPO Auv | Nicheuse | 1 | Côtes de Neschers |
| <i>Milvus milvus</i> | Milan royal | VU | 2002 | LPO Auv | Nicheuse/Hivernante/Halte migratoire | 2 | Gorges de la Monne, Couze d'Ardes |
| <i>Otus scops</i> | Petit-duc scops | EN | 2006 | LPO Auv | Nicheuse | 3 | Puy d'Anzelle, Puy de Bane, Puy de Marmant |
| <i>Tyto alba</i> | Effraie des clochers | VU | 2016 | LPO Auv | Nicheuse possible | 1 | Puy d'Anzelle |
| <i>Streptopelia turtur</i> | Tourterelle des bois | VU | 2016 | LPO Auv | Nicheuse possible | 1 | Puy d'Anzelle |
| <i>Serinus serinus</i> | Serin cini | VU | 12/06/2002 | CEN R.Legrand | Mâle chanteur | 1 | Puy d'Avoiron-Sources de Bard |
| <i>Upupa epops</i> | Huppe faciee | VU | 2003 | LPO Auv | Nicheuse | 8 | Puy de Mur, Puy d'Anzelle, Puy de Bane, Gergovie, Puy de Tobize, Puy de Marmant, Gorges de la Monne, Côtes de Neschers, |

Statut actualisé d'après la liste rouge élaborée par la LPO en 2016 –

REPTILES

| Nom de l'espèce | | Statut LRR | Dernière observation | Nom de l'observateur | Habitats de l'espèce | Entités concernées | |
|--------------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | Nombre | Nom |
| <i>Elaphe longissima</i> | Couleuvre d'Esculape | Rare | 2000 | Bachelard P. (SHNAO) | Milieux forestiers et rupestres | 1 | Côtes de Neschers |

D'après la liste rouge validée par le CSRPN le 04/02/2004

AMPHIBIENS

| Nom de l'espèce | | Statut LRR | Dernière observation | Nom de l'observateur | Habitats de l'espèce | Entités concernées | |
|---------------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <i>Hyla arborea</i> | Rainette verte | En Danger | 2004 | Teynie A. | Mares | 1 | Coteau de St Gervazy |

D'après la liste rouge validée par le CSRPN le 04/02/2004

MAMMIFERES

| Nom de l'espèce | | Statut LRR | Dernière observation | Nom de l'observateur | Habitats de l'espèce | Entités concernées | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Grand Rhinolophe | EN | 2005 | CSA | cavités | 2 | Cotes de Perrier, Sources de saurier |
| <i>Barbastella barbastellus</i> | Barbastelle | VU | 2004 | CSA | cavités | 2 | Cotes de Perrier, Chaux de la Rodde |
| <i>Myotis emarginatus</i> | Murin à oreilles échancrées | VU | 2004 | CSA | cavités | 1 | Sources de saurier |
| <i>Myotis myotis</i> | Grand Murin | VU | 2004 | CSA | cavités | 1 | Cotes de Perrier |

D'après la liste rouge élaborée par le GMA et CSA, publiée par la DREAL en 2015

LEPIDOPTERES (RHOPALOCERES ET ZYGENES)

| Nom de l'espèce | | Statut LRR | Dernière observation | Nom de l'observateur | Habitats de l'espèce | Entités concernées | |
|-----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| <i>Maculinea arion</i> | Azuré du Serpolet | VU | 2010 | Leroy T. | Pelouses sèches, friches | 7 | Puy de Mur, Puy d'Anzelle, Puy de Bane, Gergovie, Puy de Tobize, Sources de Lagouzoux, Réserve de la Jacquette, |
| <i>Parnassius apollo</i> | Apollon | EN | 2013 | Pont L. | Milieux rupestres et secs | 1 | Réserve de la Jacquette |
| <i>Parnassius mnemosyne</i> | Semi-Apollon | EN | 2010 | Leroy T. | Clairières, lisières, forêts | 2 | Gorges de la Monne, Réserve de la Jacquette |
| <i>Chazara briseis</i> | Hermite | CR | 2010 | Cordonnier S. (CEN Auv) | Pelouses sèches rocailleuses | 3 | Gergovie, Puy de Tobize, Puy de Marmant |
| <i>Cupido osiris</i> | Azuré de la chevrette | VU | 2010 | Cordonnier S. (CEN Auv) | Pelouses et prairies thermophiles | 5 | Puy d'Anzelle et de Bane, Gergovie, Couze Pavin, Réserve de la Jacquette |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|------|-------------|--------------------------|---|-------------------------|
| <i>Maculinea alcon</i> <i>écotype rebeli</i> | Azuré de la croisette | VU | 2016 | Soissons A. | Pelouses et broussailles | 1 | Puy d'Isson |
| <i>Limnitis populi</i> | Grand sylvain | EN | 2005 | Leroy T. | Forêts mixtes, lisières | 1 | Réserve de la Jacquette |

D'après la liste rouge validée par le CSRPN le 25/03/2014

ODONATES

Attention, la liste rouge est en cours de réactualisation

| Nom de l'espèce | | Statut LRR | Dernière observation | Nom de l'observateur | Habitats de l'espèce | Entités concernées | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| <i>Brachytron pratense</i> | Aesche printanière | Rare | 2001 | Leroy T. | Eaux stagnantes | 3 | Chaux Redonde et Haute, Couze d'Ardes |
| <i>Ceriagrion tenellum</i> | Agrion délicat | Rare | 1999 | Leroy T. | Eaux stagnantes | 1 | Couze d'Ardes |
| <i>Coenagrion hastulatum</i> | Agrion hasté | Rare | 2005 | Boitier E. | Eaux stagnantes | 3 | Chaux Redonde et Haute, Couze d'Ardes |
| <i>Coenagrion lunulatum</i> | Agrion lunulatum | VU | 2002 | Frat J. | Eaux stagnantes | 2 | Couze d'Ardes, Chaux Redonde et Haute |
| <i>Coenagrion scitulum</i> | Agrion mignon | Rare | 2005 | Boitier E. | Eaux stagnantes | 2 | Chaux Redonde et Haute |
| <i>Cordulegaster bidentata</i> | Cordulégastre bidenté | en danger | 2000 | Bronnec F. | Eaux courantes | 3 | Sources de Ternant les Eaux, Pré salé de Zagat et Chassole |
| <i>Lestes barbarus</i> | Lestes barbare | Rare | 2005 | Rigaux P. | Eaux stagnantes | 3 | Chaux Redonde et Haute, Coteau de St Gervazy |
| <i>Lestes virens vestalis</i> | Leste verdoyant | VU | 1998 | Bronnec F. | Eaux stagnantes | 1 | Coteau de St Gervazy |
| <i>Lestes virens virens</i> | Leste verdoyant | Rare | 1999 | Leroy T. | Eaux stagnantes | 1 | Couze d'Ardes |
| <i>Leucorrhinia dubia</i> | Leucorrhine douteuse | Rare | 1998 | Leroy T. | Eaux stagnantes | 1 | Couze d'Ardes |
| <i>Somatochlora flavomaculata</i> | Cordulie à taches jaunes | VU | 1999 | Leroy T. | Eaux stagnantes | 1 | Couze d'Ardes |

D'après la liste rouge validée par le CSRPN le 04/02/2004

ORTHOPTERES

| Nom de l'espèce | | Statut LRR | Dernière observation | Nom de l'observateur | Habitats de l'espèce | Entités concernées | |
|------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <i>Omocestus petraeus</i> | Criquet des friches | EN | 2005 | Boitier E. | Milieux rupestres | 3 | Puy d'Anzelle, Puy de Bane, Gergovie |
| <i>Stenobothrus nigromaculatus</i> | Criquet bourdonneur | VU | 2005 | Leroy T. | Pelouses sèches, rocailles | 1 | Réserve de la Jacquette |
| <i>Tetrix bolivari</i> | Tetrix caucasien | VU | 2005 | Boitier E. | Milieu secs | 1 | Source de la Salet |

D'après la liste rouge éditée par E.Boitier pour la DREAL en janvier 2017

POISSONS

| Nom de l'espèce | | Statut LRR | Dernière observation | Nom de l'observateur | Habitats de l'espèce | Entités concernées | |
|---------------------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|
| <i>Cottus gobio L.</i> | Chabot | VU | | | rivières | 5 | Gorges de la Monne, Couze d'Ardes, Couze Pavin, Couze Chambon, Gorges de l'Artières |
| <i>Lampetra planeri (Bloch)</i> | Lamproie de Planer | VU | | | rivières | 3 | Gorges de la Monne, Couze d'Ardes, Couze Pavin |
| <i>Salmo salar L.</i> | Saumon atlantique | En Danger | | | Grandes rivières | 1 | Couze d'Ardes |

D'après la liste rouge validée par le CSRPN le 04/02/2004

FLORE

| Nom de l'espèce | | Statut LRR | Dernière observation | Nom de l'observateur | Habitats de l'espèce | Entités concernées | |
|---|---------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|--|--------------------|---|
| | | | | | | Nombre | Nom |
| <i>Aegilops triuncialis</i> | Eglope de trois pouces | EN | 2002 | Gravelat B. | Pelouses sèches | 1 | Bufelle et Chauz Longue |
| <i>Allium flavum</i> | Ail jaune | VU | 2003 | Antonetti P., Le Guen M. | Milieux rupestres | 3 | Couze d'Ardes, Puy d'Anzelles, Puy de Bane |
| <i>Androsace elongata</i> subsp. <i>breistrofferi</i> | Androsace de Breistroffer | CR | 2006 | Benard D. | Pelouses sur sols basaltiques | 4 | Puy de Mur, Puy d'Anzelles, Puy de Bane, Gergovie, |
| <i>Artemisia alba</i> | Armoise blanche | EN | 2002 | Gravelat B. | Pelouses sèches | 1 | Côtes de Perrier |
| <i>Asplenium foreziense</i> | Doradille du Forez | EN | 2007 | Seytre L. | Milieux rupestres | 1 | Côtes de Neschers |
| <i>Aster amellus</i> | Œil du Christ | EN | 2003 | Antonetti P., Le Guen M. | Pelouses sèches | 3 | Puy de Bane, Puy d'Anzelles, Montrognon |
| <i>Astragalus hamosus</i> | Astragale à gousses en hameçon | CR | 1999 | Daniel R., Guillot G., Lallemand JJ. | Pelouses sèches | 2 | Puy de Bane, Puy d'Anzelles |
| <i>Astragalus monspessulanus</i> | Astragale de Montpellier | VU | 2016 | Pouvaret S. | Pelouses sèches | 6 | Puy de Marmant, Gergovie, Pépérites de Lempdes, Puy de Bane, Puy d'Anzelles, Puy de Crouel |
| <i>Bolboschoenus maritimus</i> | Scirpe maritime | VU | 2016 | Cordonnier S. | Prés salés et sources minérales | 4 | Sources de Lagouzoux, Sources de Bard, Coteau de Saint Gervazy, Pré salé de Saint Nectaire |
| <i>Bufonia paniculata</i> | Bufonie paniculée | EN | 2010 | Pouvaret S. | Pelouses sèches | 1 | Gergovie |
| <i>Bupleurum baldense</i> | Buplèvre du Mont Baldo | VU | 2016 | Pouvaret S. | Pelouses sèches | 6 | Chaux de la Rodde, Bufelle et Chauz Longue, Coteau de Saint Gervazy, Puy de Bane, Puy d'Anzelle, Puy de Crouel |
| <i>Bupleurum rotundifolium</i> | Buplèvre à feuilles rondes | EN | 2001 | Antonetti P. | Champs sur terrains mameux, siliceux | 3 | Puy d'Anzelles, Puy de Bane, Coteau de Boudes |
| <i>Bupleurum tenuissimum</i> | Buplèvre grêle | CR | 2009 | Pouvaret S. | Prés salés continentaux | 1 | Pré salé de Saint Nectaire |
| <i>Camelina sativa</i> | Caméline cultivée | (CR) | 2003 | Gravelat B. | Bords des champs sur sols calcaires | 2 | Puy d'Anzelles, Chauz Redonde et Haute |
| <i>Carex hordeistichos</i> | Laiche à épis d'Orge | CR | 1995 | Rodde C. | Prairies humides | 1 | Sources de Saint Hérent |
| <i>Cirsium tuberosum</i> | Cirse bulbeux | CR | 2002 | Antonetti P. | Prairies humides | 2 | Puy d'Anzelles et Puy de Bane |
| <i>Conringia orientalis</i> | Roquette d'Orient | EN | 2002 | Gravelat B. | Champs sur des substrats riches | 2 | Pic du Brionnet et Puy de Joux |
| <i>Crupina vulgaris</i> | Crupine vulgaire | CR | 1997 | Billy F. | Pelouses sèches | 2 | Puy de Mur et Gergovie |
| <i>Cystopteris dickieana</i> | Cystoptéris de Dickie | VU | 2003 | Frain M. | Milieux rupestres | 2 | Gorges de la Monne et Gorges de l'Artière |
| <i>Dactylorhiza incarnata</i> | Orchis incarnant | EN | 1994 | Hannequart R. | Prairies humides et marais | 1 | Puy d'Avoiron |
| <i>Eleocharis quinqueflora</i> | Scirpe pauciflore | VU | 2009 | Pouvaret S. | Prairies humides et marais | 2 | Sources de Saint Hérent, Prés salés de Zagat et Chassolle |
| <i>Epilobium dodonaei</i> | Epilobe à feuilles de romarin | VU | 2016 | Pouvaret S. | Milieux rupestres | 1 | Puy de Marmant |
| <i>Epipactis microphylla</i> | Epipactis à petites feuilles | VU | 2013 | SFO Auvergne | Milieux forestiers | 2 | Coteaux de Boudes, coteaux du Lembronnais |
| <i>Epipactis muelleri</i> | Epipactis de Muller | EN | 2007 | Catala JJ. | Milieux forestiers | 2 | Gergovie et Puy d'Avoiron |
| <i>Epipactis palustris</i> | Epipactis des marais | EN | 1995 | Gatien JL., Riboulet C. | Prairies humides et marais | 1 | Puy d'Avoiron-Sources de Bard |
| <i>Gentiana cruciata</i> | Gentiane croisette | EN | 2016 | Cordonnier S. | Pelouses sèches | 2 | Puy d'Isson et Puy d'Avoiron |
| <i>Glaucium corniculatum</i> | Glaucienne en cornet | CR | 2004 | Antonetti P., Monchalin S. | Milieux rupestres | 2 | Puy d'Anzelles et Puy de Bane |
| <i>Glaux maritima</i> | Glaux maritime | VU | 2015 | Cordonnier S. | Prés salés et sources minérales | 8 | Couze Pavin, Sources de Saurier, Sources de Lagouzoux, Sources de Ternant-les-Eaux, Sources de Saint Hérent, Sources de Bard, Prés salés de Zagat et de Chassolle, Pré salé de Saint Nectaire |
| <i>Helianthemum salicifolium</i> | Hélianthème à feuilles de saule | EN | 2010 | Cordonnier S. | Pelouses sèches | 3 | Puy de Joux, Pic du Brionnet, Côtes de Perrier |
| <i>Hippocrepis emerus</i> | Coronille faux-séné | VU | 2004 | Hugonnot V. | Milieux rupestres, pelouses rocailleuses | 1 | Gergovie |
| <i>Juncus gerardi</i> | Jonc de Gérard | VU | 2009 | Pouvaret S. | Prés salés et sources minérales | 6 | Pré salé de Saint Nectaire, Prés salés de Zagat et de Chassolle, Sources de Bard, Sources de Saint Hérent, Sources de Ternant-les-Eaux, Couze Pavin |
| <i>Legousia hybrida</i> | Spéculaire hybride | EN | 2005 | Le Guen M. | Cultures et pelouses sèches | 2 | Puy d'Anzelles et Puy de Bane |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----|-------|--|--|---|--|
| <i>Leonurus cardiaca</i> | Agripaume | VU | 2002 | Gravelat B. | Zones rudérales | 2 | Puy de Joux et Pic du Brionnet |
| <i>Linaria arvensis</i> | Linaire des champs | EN | <2002 | Billy F. | Cultures et zones rudérales | 1 | Puy d'Avoiron |
| <i>Linum austriacum subsp. collinum</i> | Lin des collines | VU | 2016 | Pouvaret S. | Pelouses sèches | 2 | Puy d'Anzelles et Puy de Bane |
| <i>Lotus maritimus</i> | Lotier -pois | EN | 2016 | Pouvaret S. | Pelouses humides | 5 | Puy d'Anzelles, Puy de Bane, Montrignon, Gergovie, Puy de Tobize |
| <i>Lythrum thymifolium</i> | Salicaire à feuilles de thym | CR | 2006 | Seytre L. | Mares temporaires | 3 | Chaux de la Rodde, Bufelle et Chaux Longue, Coteau de Saint Gervazy |
| <i>Moneses uniflora</i> | Pyrole uniflore | VU | 1997 | Billy F. | Milieux forestiers | 1 | Coteau de Paulet |
| <i>Onobrychis arenaria</i> | Espacette des sables | VU | 2010 | Pouvaret S. | Pelouses sèches | 6 | Puy de Mur, Gorges de l'Artière, Gergovie, Gorges de la Monne, Puy d'avoiron, Pré salé de Saint Nectaire |
| <i>Ononis pusilla</i> | Ononis de Colonna | EN | 2010 | Pouvaret S. | Pelouses sèches | 6 | Puy de Mur, Puy d'Anzelles, Puy de Bane, Puy de Crouel, Gergovie, Puy de Marmant |
| <i>Ophrys sulcata</i> | Ophrys brun | EN | 2013 | SFO Auvergne | Pelouses sèches | 2 | Puy d'Avoiron, Gorges de la Monne |
| <i>Orchis coriophora</i> | Orchis punaise | EN | 2010 | Leroy T. | Prairies humides | 2 | Réserve de la Jacquette, Prés salés de Zagat et de Chassolle |
| <i>Orchis militaris</i> | Orchis guerrier | EN | 2013 | SFO Auvergne | Pelouses sèches, lisières forestières | 5 | Coteau des Rochettes, Coteau de Paulet, Côtes de Neschers, Thios, Puy de Mur |
| <i>Orchis simia</i> | Orchis singe | CR | 2013 | SFO Auvergne | Pelouses sèches, lisières forestières | 1 | Puy de Mur |
| <i>Orobanche teucrii</i> | Orobranche de la Germandrée | VU | 2003 | Lamaison J.L. | Pelouses sèches | 4 | Puy de Bane, Puy d'Anzelles, Puy de Crouel, Gergovie |
| <i>Plantago maritima</i> | Plantain maritime | VU | 2009 | Pouvaret S. | Prés salés et marais | 1 | Pré salé de Saint Nectaire |
| <i>Polypodium cambricum</i> | Polypode du Pays de Galles | EN | 1996 | Grenier E., Prelli R. | Milieux rupestres | 1 | Côtes de Perrier |
| <i>Ranunculus nodiflorus</i> | Renoncule à fleurs nodales | VU | 2006 | Seytre L. | Mares temporaires | 1 | Bufelle et Chaux Longue |
| <i>Ranunculus paludosus</i> | Renoncule des marais | EN | 2002 | Gravelat B. | Pelouses sèches | 1 | Bufelle et Chaux Longue |
| <i>Salvia aethiopsis</i> | Sauge d'Ethiopie | VU | 2003 | Antonetti P., Le Guen M. | Pelouses et friches | 2 | Puy d'Anzelles et Puy de Bane |
| <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> | Jonc des chaisiers glauque | EN | 2009 | Pouvaret S. | Prés salés et sources minérales | 1 | Pré salé de Saint Nectaire |
| <i>Serapias lingua</i> | Sérapias à langue | EN | 2007 | SFO | Pelouses sèches | 3 | Gorges de l'Artière, Gorges de la Monne, Prés salés de Zagat et de Chassolle |
| <i>Seseli annuum L</i> | Séséli annuel | EN | <1957 | Anonyme | Pelouses sèches et lisières forestières | 1 | Puy de Mur |
| <i>Seseli peucedanoides</i> | Séséli Faux Peucedan | VU | 1996 | Bachelard P., Dufayard R., Fain M., Thebaud G. | Milieux rupestres, pelouses rocailleuses | 2 | Gorges de la Monne et Gorges de l'Artière |
| <i>Sisymbrella aspera</i> | Sisymbre rude | VU | 2002 | Gravelat B., Herault E., Seytre L. | Mares temporaires | 2 | Bufelle et Chaux Longue, Chaux Redonde et Haute |
| <i>Spergularia media</i> | Spergulaire marginée | VU | 2009 | Pouvaret S. | Prés salés et sources minérales | 6 | Pré salé de Saint Nectaire, Sources de Bard, Sources de Saint Hérent, Sources de Saurier, Sources de Lagouzoux, Source de la Salet |
| <i>Spergularia segetalis</i> | Spergulaire des moissons | EN | 2006 | Seytre L. | Mares temporaires | 3 | Coteau de Saint Gervazy, Bufelle et Chaux Longue, Chaux de la Rodde |
| <i>Stachys heraclea</i> | Epiaire d'Héraclée | EN | 2003 | Antonetti P., Le Guen M. | Pelouses sèches | 2 | Puy d'Anzelles et Puy de Bane |
| <i>Taraxacum bessarabicum</i> | Pissenlit de Bessarabie | VU | 2010 | Cordonnier S. | Prés salés et sources minérales | 7 | Couze Pavin, Sources de Saurier, Sources de Lagouzoux, Sources de Saint Hérent, Sources de Bard, Prés salés de Zagat et de Chassolle, Pré salé de saint Nectaire |
| <i>Tragopogon crocifolius</i> | Salsifis à feuilles de crocus | EN | 2016 | Pouvaret S. | Pelouses sèches | 4 | Puy d'Avoiron et Coteau des Rochettes, Puy de Tobize, cote de Neschers |
| <i>Trifolium maritimum</i> | Trèfle écailleux | CR | 1990 | Vigier B. | Prés salés et sources minérales | 1 | Coteau de Paulet |
| <i>Trifolium ornithopodioides</i> | Trèfle faux pied-d'oiseau | EN | 2006 | Seytre L. | Mares temporaires | 2 | Bufelle et Chaux Longue, Chaux de la Rodde |
| <i>Trifolium retusum</i> | Trèfle à petites fleurs | VU | 2007 | CEPA | Pelouses sèches | 2 | Couze d'Ardes et Coteau de Saint Gervazy |
| <i>Trifolium strictum</i> | Trèfle droit | VU | 2006 | Seytre L. | Pelouses sèches | 4 | Coteau de Saint Gervazy, Bufelle et Chaux Longue, Chaux de la Rodde, Prés salés de Zagat et de Chassolle |
| <i>Triglochin maritimum</i> | Troscart marin | EN | 2009 | Pouvaret S. | Prés salés et sources minérales | 2 | Pré salé de Saint Nectaire et Source de Lagouzoux |
| <i>Triglochin palustre</i> | Troscart des marais | VU | 2009 | Pouvaret S. | Prés salés et sources minérales | 5 | Source de Lagouzoux, Source de Ternant-les-Eaux, Sources de Bard, Prés salés de Zagat et de Chassolle, Pré salé de Saint Nectaire |
| <i>Veronica acinifolia</i> | Véronique à feuilles de calament | EN | 2000 | Billy F. | Pelouses sèches | 1 | Bufelle et Chaux Longue |
| <i>Veronica spicata</i> | Véronique en épi | EN | 2006 | Antonetti P., Le Guen M. | Pelouses sèches | 4 | Chaux Redonde et Haute, Coteau de Saint Gervazy, Bufelle et Chaux Longue, Chaux de la Rodde |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|----|------|------------------------------------|--|---|---|
| <i>Vicia bithynica</i> | Vesce de Bithynie | EN | 2003 | Guillaumin J.J. | Pelouses sèches | 1 | Montrognon |
| <i>Vicia hybrida</i> L. | Vesce hybride | EN | 1925 | Chassagne M. | Pelouses sèches | 1 | Puy de Mur |
| <i>Vicia melanops</i> | Vesce noirâtre | VU | 2004 | Guillaumin J.J. | Pelouses, ourlets et friches | 3 | Puy de Mur, Gorges de l'Artière, Gorges de la Monne |
| <i>Vicia onobrychioides</i> | Vesce faux sainfoin | EN | 2016 | Pouvaret S. | Pelouses, ourlets et friches | 2 | Thios, gorges de la Monne |
| <i>Xeranthemum inapertum</i> | Xéranthème fermé | VU | 2000 | Antonetti P., Galtier J., Maret G. | Pelouses sèches et pelouses rocailleuses | 2 | Puy d'Anzelles et Puy de Bane |

D'après la liste rouge élaborée par le CBNMC en 2013